

Stellingen behorend bij het proefschrift

FORGOTTEN WOUNDS

Recognizing and diagnosing PTSD in
older adults and those with dementia

Demi Constantia Dimphna Havermans

1. Ouderen rapporteren minder posttraumatische stressstoornis (PTSS) klachten na trauma mogelijk door een andere klinische presentatie – Hoofdstuk 2
2. Er is een tekort aan gevalideerde instrumenten om PTSS accuraat te diagnosticeren bij ouderen en mensen met dementie, wat kan leiden tot onder-diagnose en inadequate behandeling – Hoofdstuk 3
3. PTSS vormt een belangrijke risicofactor voor dementie, waarbij metabole en vasculaire comorbiditeiten het risico mogelijk verder verhogen – Hoofdstuk 4
4. De TRAuma and Dementia (TRADE)-studie is het eerste multicenter prospectieve onderzoek naar het diagnosticeren en behandelen van PTSS bij mensen met dementie – Hoofdstuk 5
5. Als mensen met dementie een traumatische gebeurtenis meemaken, is het nog moeilijker de symptomen van PTSS te herkennen – Hoofdstuk 6
6. Het TRADE-interview biedt een basis voor het verbeteren van de diagnostiek van PTSS bij mensen met dementie – Hoofdstuk 7
7. Er is meer kennis nodig over PTSS bij mensen met dementie in verpleeghuizen en over de impact daarvan op zowel de bewoners als het zorgpersoneel – Hoofdstuk 8
8. PTSS bij ouderen en mensen met dementie is een “vergeten wond” die ook in het verpleeghuis aandacht verdient.
9. Geen wetenschappelijk onderzoek betekent dat er niet bewezen is dat iets niet werkt.
10. “Sometimes it takes more courage to ask for help than to act alone.”
- Ken Petti
11. “While no one can change the outcome of dementia or Alzheimer’s,
with the right support you can change the journey.” - Tara Reed